

仕 様 書

1 調達目的

本件は、兵庫県立いなみ野特別支援学校に教卓兼用タブレット保管庫ほかを導入するものである。

2 品名・品番・数量

- (1) 教卓兼用タブレット保管庫 PC-CABI01-DK 9 台
- (2) 10 台収納タイプ保管庫 PC-CABI10-EX 21 台

3 納品場所及び設置場所

加古郡稲美町国安 1284-1 兵庫県立いなみ野特別支援学校

4 納入期限

令和 8 年 3 月 23 日（月）までとするが、可及的早期納品を希望する。

納品は、事前に担当職員と連絡調整を行い、土曜・日曜・休日を除いた日の午前 9 時から午後 4 時 30 分までに完了すること。

5 仕様

- (1) 調達物品は以下の要件を満たすこと。

- ① 本体の材質はスチールとする
- ② タブレットは 10 台以上立てた状態で収納できること
- ③ タブレットの保管扉には鍵を備え付けること
- ④ 教卓兼用タブレット保管庫にあっては、書類や文房具等が収納できる引き出しが 3 箇所あること

- (2) 設置に必要となる部材、養生、搬入作業、設置作業及びこれらの業務において発生した廃棄物並びに関する関係法令等に従った処分等すべてを含むものとする。

- (3) 納入にあたって、制作工場で製造検査及び現地での完成品検査を行うこととする。

6 その他


- (1) 設置場所及び搬入経路等の現地確認が入札までに必要な場合は事前に連絡の上、来校すること。

- (2) 本業務にかかる特段の事情が生じた場合は、発注者と協議のうえ誠意をもって対応することとし、作業実施の細部について疑義が生じたときは発注者の指示に従うものとする。また仕様書に記載のない事項、不明な点が発生した場合は発注者と協議のうえ、その指示に従い誠意をもって対応すること。

- (3) 入札には納入までに必要となる経費を全て計上すること。

- (4) 落札した業者は、後日落札額の内訳を提出すること。


教卓兼用タブレット保管庫



基本仕様

メーカー名	株式会社電池屋
製品名	PC-CABI01-DK
端末収納可能台数	10台
引出	左1段・右2段
仕切り板	樹脂製
材質	本体：スチール 天板：メラミン化粧板
鍵部	プッシュキー【解除キー付き】
本体寸法	W1140mm×D720mm×H724mm（±10mm）
引出寸法	左：W453mm×D470mm×H83mm（±5mm） 右1段目：W378mm×D470mm×H83mm（±5mm） 右2段目：W378mm×D470mm×H163mm（±5mm）
端末収納部	W460mm×D500mm×H347（±5mm）
色	グレー
重量	70kg以下
規格	内部熱がこもらないように端末収納部扉にスリットあり
保証	納入後1年間

お問い合わせ

 株式会社電池屋

〒151-073 東京都渋谷区笹塚3-33-3


eMail support@yd-co.jp

TEL 03-3378-0156

平日9時～17時 オペレータが対応して折返しいたします。

FAX 03-3320-6680


10台収納タイプ保管庫【スタンド設置型】



基本仕様

メーカー名	株式会社電池屋
型番	PC-CABI10-EX
収納台数	10台
仕切り板	樹脂製
材質	本体フレーム：スチール
鍵部	プッシュキー【解除キー付き】
寸法	W520mm×D420mm×H350mm（±5mm）
端末収納部寸法	約W32mm×D300mm×H250mm
扉タイプ	観音開き ※扉左側は地震等で勝手に開かないようにフランス落としを使用
色	グレー
重量	15kg以下
規格	内部熱がこもらないよう本体にスリットあり
	既存ディスプレイスタンドへの設置可能 ※ディスプレイスタンドのネジ穴を使用し固定できるよう設計
	両側面・背面にコードホールあり 3か所 ※使用していない箇所には付属の蓋取り付け可能
	端末を立てて収納
保証	納入後1年間

お問い合わせ

 株式会社電池屋


〒151-073 東京都渋谷区笹塚3-33-3



eMail support@yd-co.jp



TEL 03-3378-0156

平日9時～17時 オペレータが対応して折返しいたします。


FAX 03-3320-6680




指示のない角後部 C面取り			機械加工許容差(mm)		製図	大戸	尺 度	1410	表面処理	白系	工事名称	兵庫県立いなみ野特別支援学校
3			寸法の区分	許容差			設計		板 厚	t0.8	重 量	
	2			6~30	±0.2	検図				製作個数	-	発行日
1				30~120	±0.3		材 質	SECC			品 名	
	符号	日付	変 更 理 由	120~315	±0.5							図 番
315~1000				±0.8								
			1000~2000	±1.2								




【正面断面図】




【正面図】






【右側面図】



【背面図】



【底面図】



製図	大戸	尺 度	FREE	表面処理	N85	工事名称	県立学校学習用タブレットパソコン充電保管庫
		板 厚		重 量		装置名	スチール天板仕様
部材		製作個数	台	発行日	2025.7.30	ユニット名	タブレットPC充電保管庫(10人用)
		材 質	SPCC			品 名	タブレットPC充電保管庫(10人用)
検図							図 番 YDC-IM10-ASSY

- 1.本図はロッカー、書庫等に使用できるメカプッシュボタン式のオートロック錠を示す。
- 2.本製品はメンバー仕様専用。
- 3.本図は施錠状態を示す。
- 4.別注の内筒交換キーにより非常錠の内筒交換が可能。
- 5.カムは交換が容易なねじ止め式。
- 6.製品背面のモードセレクトにより暗証番号の設定が可能。
- 7.本製品は、⑥センサーカムと筐体が当たった事によりオートロックします。
⑧筐体保護シール(別注)を⑥センサーカムが当たった筐体面に貼り付ける事で、
キズを軽減します。

取付方法

- ①扉の切欠き穴に本製品を取付。(工具不要)
- ②取付後、本製品背面の移動プレートを持ち上げてスライドさせることで使用可能な状態になる。

操作方法

- ・出荷時は番号を押さない暗証番号なしで設定し出荷。

《扉をあける(解錠)》





- ①「Cボタン」を押して、設定した暗証番号を押す。(出荷時は暗証番号なしで②へ)
②ツマミを回したまま扉を開ける。
※ボタンを押し間違えた際はCボタンを押すことで全てのボタンが押す前の状態に戻る。

《扉を閉める(施錠)》



- ①扉を閉める。(オートロック)

《暗証番号設定方法》

- ・製品背面のモードセレクトをFIXからSETへ回転させる。
 - ・Cボタンを押して任意の番号を押して、SETからFIXへ戻す。
- ※1.暗証暗号設定は解錠状態でのみ可能。
※2.暗証番号設定中はオートロック機能が作動しない。



型式説明




・ カラーバリエーション


製品型式	色	印刷色
TAP***-S1AF	白 (日塗工'07 DN-93)	PANTONE 430C相当
TAP***-S2AF	黒 (PANTONE PROCESS BLACK)	PANTONE 430C相当

19	噴霧乾燥法シール*	ユポ紙 PPコート	1	*	*
18	筐体保護シール*	PET	別注	*	*
17	スプリングピン	1.5×5 W SUS	SUS	1	*
16	内筒(Assy)*	亜鉛 クロムMK	別注	*	*
15	内筒交換キー*	真鍮 ニッケルMK	別注	*	キーホルダー 黄色
14	非常キー*	真鍮 ニッケルMK	別注	*	キーホルダー オレンジ
13	Sタイトラスネジ	5×8	鋼 三価クロメートMK	1	*
12	Pタイトラスネジ	3×20	鋼 三価クロメートMK	3	*
11	Pタイトラスネジ	2.6×5	鋼 三価クロメートMK	1	*
10	カム*	*	鋼 三価クロメートMK	1	*
9	移動プレート*	ABS 白/黒	1	*	*
8	モードセレクト*	POM	1	*	*
7	ラッチ*	POM	1	*	*
6	センサカム*	SUS	1	*	*
5	Cボタン*	ABS 白/黒	1	*	*
4	ボタン*	ABS 白/黒	1	*	*
3	ツマミ*	ABS 白/黒	1	*	*
2	化粧板*	ABS 白/黒	1	*	*
1	ケース*	ABS 白/黒	1	*	*

製作一般公差 (±)	
JIS B 0405	角度
1-m 中級	2°

01	—	2017.6.12 正式図	城口	/	04	▲ ⁻³	2017.10.17 R1708001、R1710020 製品カラー追加	城口	/
A	—	2016.6.14 14005 新規	城口	/	03	—	2017.6.30 第919版監査号決定方法シム追加	城口	/

承認	検図	設計	
			単位 mm

	品名 Tapp Lock Auto TAP*** StA5	品番 VB2125-0104
---	-------------------------------------	-------------------